



Szczecin, dnia 22.01.2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł netto, na zadanie pod nazwą

**Usługa pełnienia serwisu Stacji Uzdatniania Wody (SUW) obsługującej Uniwersytecką
Zwierzętarnię Doświadczalną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.**

I. ZAMAWIAJĄCY

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
NIP: 852-000-67-57
Regon: 000288886

II. ADRES OBIEKTU

Budynek nr IV
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych Stacji Uzdatniania Wody (SUW) pracującej na potrzeby Uniwersyteckiej Zwierzętarni Doświadczalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM).
2. Definicje:
Przeгляд serwisowy – cykliczne, regularne czynności obejmujące kontrolę elementów Stacji Uzdatniania Wody, parametrów pracy SUW z ewentualną ich korektą, stanu materiałów ulegających zużyciu, z ewentualną ich wymianą w przypadku konieczności;
Przeгляд naprawczy – przeгляд Stacji Uzdatniania Wody spowodowany nieprawidłowościami w pracy stacji, wykonywany niezależnie od regularnych przeglądów serwisowych, na wezwanie Zamawiającego, mający na celu diagnostykę usterek i ich usunięcie.
3. Zakres czynności objętych umową.
W zakresie umowy jest:



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

- a. wykonywanie regularnych przeglądów SUW z częstotliwością jeden przegląd przypadający na okres trzech kolejnych miesięcy trwania umowy;
 - b. kontrola stanu technicznego urządzeń,
 - c. kontrola i regulacja parametrów pracy stacji,
 - d. weryfikacja zgłoszeń Przedstawiciela Zamawiającego dotycząca niewłaściwej pracy stacji i diagnostyka nieprawidłowości;
 - e. usuwanie usterek w przypadku wystąpienia awarii stacji/elementu stacji;
 - f. dostawa i wymiana wyeksploatowanych lub niesprawnych części stacji,
 - g. dostawa i wymiana materiałów zużywalnych stacji.
4. Warunki świadczenia usługi
- a. Przeglądy serwisowe będą wykonywane z częstotliwością jeden przegląd w przeciągu trzech kolejnych miesięcy okresu obowiązywania umowy. Z przeglądu serwisowego Wykonawca sporządzi raport/protokół zawierający informacje odnośnie stanu działania stacji. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany wyeksploatowanych elementów/materiałów, Wykonawca zamieści odpowiednie informacje w raporcie/protokole.
 - b. Raport/protokół z przeglądu serwisowego, musi być podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego, co stanowi potwierdzenie realizacji usługi.
 - c. Raport/protokół z przeglądu serwisowego stanowi podstawę do wykonania płatności za usługę, i każdorazowo musi być załączany przez Wykonawcę do faktury za usługę.
 - d. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody, Zamawiający wezwie Wykonawcę do weryfikacji nieprawidłowości, diagnostyki i usunięcia usterki lub wymiany elementu/materiału, który uległ awarii/zużyciu. Tego rodzaju usługa taktowana będzie jako przegląd naprawczy.
Uwaga: wizyta w celu weryfikacji nieprawidłowości, nieskutkująca usunięciem usterki w trakcie przedmiotowej wizyty, z powodu np. konieczności zamówienia materiałów, jest nieodpłatna. Jej koszt należy oszacować i wliczyć w cenę przeglądu naprawczego.
 - e. Dla wykonanej usługi usunięcia usterki/ wymiany elementu/materiału (przeglądu naprawczego) Wykonawca sporządzi raport z wykonanych czynności naprawczych, potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.
 - f. Rozliczenie za materiały i części zamienne niezbędne do prawidłowej pracy SUW następować będą niezależnie od wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za przeglądy serwisowe/naprawcze, w oparciu o kalkulację ilościową i cenową sporządzoną przez Wykonawcę, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia odrębnych faktur.
 - g. Wykorzystane materiały i części zamienne będą kalkulowane bez dodatkowych kosztów, wg cen nie wyższych niż średnie ceny katalogowe producentów. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się z wyceną Wykonawcy, może wystąpić do Wykonawcy o okazanie faktur za zakup materiałów potwierdzających ceny zawarte w kalkulacji lub zlecić dokonanie naprawy podmiotowi trzeciemu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 - h. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do potrzeb i istniejących warunków.
 - i. Wykonawca wykonuje prace przy użyciu własnych narzędzi, własnego transportu. Wykonawca wliczy koszty dojazdu w oferowaną cenę pojedynczego przeglądu serwisowego/ naprawczego.
 - j. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami, w szczególności zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
 - k. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa w tym przepisami BHP oraz PPOŻ.



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

- l. Każda praca wymagająca przerw w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła może być wykonana wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu momentu wyłączenia i czasu trwania przerwy z użytkownikiem oraz wyznaczonym pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
- m. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie powinien przekroczyć 48 h. W szczególnych przypadkach, gdy awaria zagrażać będzie dobrostanowi zwierząt czas reakcji nie może przekraczać 24 h.
- n. Za reakcją Zamawiający uznaje weryfikację zgłoszenia na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika (np. kod błędu na urządzeniu) lub za pomocą osobistej wizyty w obiekcie w celu wykonania diagnostyki, a następnie podjęcie czynności naprawczych (zamówienie niezbędnych elementów, usunięcie usterki) skutkujących usunięciem awarii.
- o. W przypadku uzasadnionego braku możliwości usunięcia awarii w czasie wskazanym w pkt. 11 spowodowanym niedostępnością części koniecznych do naprawy lub innymi okolicznościami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części koniecznych do naprawy oraz usunięcia awarii oraz uzgodnić z Zamawiającym nowy termin usunięcia awarii, jak również, na wniosek Zamawiającego, zaproponować i po akceptacji Zamawiającego zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy. Uzasadnienie i propozycję w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w czasie przewidzianym na reakcję Wykonawcy.
- p. Wykonawca winien jest przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem technicznym urządzeń i instalacji w stacji uzdatniania wody w celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty i nie będzie wnosił w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń i dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu na etapie realizacji umowy.

5. Warunki płatności za usługę.

Po wykonaniu przeglądu serwisowego/naprawczego Wykonawca składa Zamawiającemu fakturę za wykonaną usługę wraz z następującymi załącznikami:

- a. Raport/protokół z czynności serwisowych, podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego, wraz z kalkulacją ilościową i cenową materiałów zużytych w trakcie pracy stacji. W przypadku znacznych rozbieżności cenowych pomiędzy średnimi cenami składników kalkulacji, opublikowanymi w ogólnodostępnych cennikach, katalogach, innych materiałach udostępnianych przez Producentów, a cenami tych samych składników w kalkulacji Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia faktur zakupowych na dany składnik kalkulacji.
- b. Raport z czynności naprawczych, podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego wraz z kalkulacją ilościową i cenową materiałów/elementów zużytych do naprawy lub w trakcie pracy stacji. W przypadku znacznych rozbieżności cenowych pomiędzy średnimi cenami składników kalkulacji, opublikowanymi w ogólnodostępnych cennikach, katalogach, innych materiałach udostępnianych przez Producentów, a cenami tych samych składników w kalkulacji Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia faktur zakupowych na dany składnik kalkulacji.
- c. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z kompletem załączników.
- d. Faktury w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłane będą na adres e-mail: kancelaria@pum.edu.pl.



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

6. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

- 1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za działania lub zaniechania powstałe w związku z powierzonymi mu czynnościami i obowiązkami.
- 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikające z nienależytego wykonania umowy, zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, dokumentami normatywnymi lub przepisami prawa.
- 3) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy, dotyczące pracowników własnych i osób trzecich.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia – **12 miesięcy od podpisania umowy.**
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do realizacji czterech przeglądów serwisowych.
3. Liczba przeglądów naprawczych szacowana jest na pięć przeglądów, w okresie obowiązywania umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. W ofercie należy wskazać cenę pojedynczego przeglądu serwisowego/przeglądu naprawczego uwzględniającą wykonanie wszystkich niezbędnych prac i czynności oraz dojazd do obiektu Zamawiającego. Za materiały/elementy podlegające wymianie Zamawiający dokonuje płatności zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.

VI. WARUNKI UDZIAŁU

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym do prawidłowego zrealizowania prac.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać opis w tytule e-maila:
Usługa pełnienia serwisu Stacji Uzdatniania Wody (SUW) obsługującej Uniwersytecką Zwierzętarnię Doświadczalną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
2. Termin składania dokumentów upływa w dniu **12.02.2024 r. godz. 11:00.**
3. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.rakoczy@pum.edu.pl
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium ceny – w wymiarze **100%**.



2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.

X. ROZSTRZYGNĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej: <https://bip.pum.edu.pl/artykuly/210/zamowienia-z-wylaczeniem-stosowania-ustawy-pzp>

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy KC.
2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny i bez konieczności pokrycia poniesionych kosztów przygotowania oferty.
3. Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Rakoczy
katarzyna.rakoczy@pum.edu.pl
tel. kom. + 48 602 360 874
tel. +48 91 48 00 792
4. Załącznikami do Zapytania ofertowego są:
 - a) Załącznik nr 1. Formularz oferty
 - b) Załącznik nr 2. Projekt umowy
 - c) Załącznik nr 3. Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody
 - d) Załącznik nr 4. Fragment dokumentacji powykonawczej z opisem działania stacji czynności serwisowych
 - e) Obowiązek informacyjny PUM