



Szczecin, dnia 11.08.2017 r.

sygn. DZ-319-2017/JK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „*Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie*” – DZ-262-25/2017.

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 – projekt umowy.

Dotyczy §3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis? „Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.” Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.

Odpowiedź

[Zamawiający nie wyraża zgody.](#)

Pytanie 2 – projekt umowy.

Dotyczy § 5 ustę 2.

Zgodnie z § 5 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiający przewidział odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie w dostawie. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14, KIO 1377/14:

„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Pytanie 3 – projekt umowy

Dotyczy par. 5 ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia. na „zwłoki”?

Odpowiedź na pytania 2 i 3:

[Zamawiający nie wyraża zgody.](#)

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i certyfikaty kontroli jakości, były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich do dostawy? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę, aby dokumenty zostały dołączone osobno w formie książkowej, podpisana tylko na pierwszej stronie, bądź w wersji elektronicznej na płycie CD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i certyfikatów kontroli jakości osobno w formie książkowej, podpisanej tylko na pierwszej stronie, bądź w wersji elektronicznej na płycie CD w trakcie realizacji umowy.

Natomiast w trakcie trwania procedury przetargowej, gdy Wykonawca zostałby wezwany do przedłożenia dokumentów przedmiotowych potwierdzających zgodność oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego (jeśli oferowałby produkty równoważne), - Zamawiający wymaga wersji papierowej dokumentów zgodnie z § 7 ustęp V punkt 3 Części I SIWZ, tj. Instrukcja dla Wykonawcy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z towarem jednego egzemplarza specyfikacji wysyłkowej (umieszczonej w paczce) oraz faktury dostarczanej drogą mailową w formie pliku pdf. na wskazany przez Zamawiającego adres?

Uzasadnienie: Oferent nie ma możliwości wystawiania protokołu przekazania przy dostawie odczynników.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 7 Części III SIWZ oraz § 2 ustęp 10 Części II SIWZ, „dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, którego druk Wykonawca sporządzi i dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia”, to znaczy forma dokumentu leży po stronie Wykonawcy.

Tym samym Zamawiający dopuszcza dostarczanie wraz z towarem jednego egzemplarza specyfikacji wysyłkowej, która zostanie podpisana przez pracownika Zamawiającego celem potwierdzenia odbioru partii zamówienia, jak również dopuszczona zostaje forma pisemnej akceptacji Zamawiającego na wystawionej przez Wykonawcę fakturze w wersji papierowej, w przypadku gdy zostanie dołączona wraz z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza wysyłania faktur drogą elektroniczną.

Pytanie 8 – Projekt umowy

Dotyczy §3 ust. 7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

"Płatność faktury za dostawę danej partii materiałów nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: bądź za pośrednictwem poczty na adres:”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na wewnętrzne zmiany procedur firmowych, zgodnie z którymi faktury nie będą już dołączane do paczki z realizowanym zamówieniem. Faktury będą każdorazowo wystawiane w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz będą przesyłane w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email bądź za pośrednictwem poczty. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu celem uniknięcia nieporozumień na tle realizacji przedmiotowej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza wysyłania faktur drogą elektroniczną, a proponowany zapis przewidywałby taką możliwość. Przy tym, według opinii Zamawiającego wysyłanie formy papierowej faktur poza wysyłaną paczką z zakupionym asortymentem nie będzie kolidować z wewnętrznymi zmianami procedur firmowych Wykonawcy, gdyż treść ustępu 7 w § 3 nie nakazuje, Wykonawcy dołączenia faktury do wysyłanej partii zamówienia.

Pytanie 9 – projekt umowy

Dotyczy §2 ust. 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

"W przypadku odmowy dostarczenia w terminie zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zakupu produktów objętych tym zamówieniem u podmiotu trzeciego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu ewentualnej różnicy w kosztach zakupu.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego, z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie może wziąć na siebie ewentualnego ryzyka i odpowiedzialności za produkty niebędące w jego ofercie handlowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, zapis ustępu 3 w § 2 projektu umowy, obejmuje odpowiedzialność finansową względem Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem kontraktu, a nie odpowiedzialności za produkt zakupiony u podmiotu trzeciego.

Pytanie 10 – projekt umowy

Dotyczy §2 ust. 15.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

"W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 14, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zakupu danej partii przedmiotu zamówienia u osoby trzeciej obciążając różnicą kosztów Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 – projekt umowy

Dotyczy § 2 ust. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 30% na 80 %?

Pytanie 12 – projekt umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 30% wskazane przez Zamawiającego w SIWZ nie daje dostatecznego zabezpieczenia dla Wykonawcy. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź na pytania 11 i 12:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na specyfikę zamawianych produktów oraz zakres realizowanych badań, do których zostaną przeznaczone, Zamawiający nie ma możliwości dokładnego oszacowania zapotrzebowania ilościowego, które zrealizuje w ramach zawieranej umowy. Ponadto Zamawiający szacował zapotrzebowanie na okres 2 lat w oparciu o dotychczasowe oraz prognozowane zużycie dla danego rodzaju asortymentu zachowując przy tym należyta staranność.

Pytanie 13 – projekt umowy

Dotyczy § 3 ust. 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 – projekt umowy

Dotyczy § 5.

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu; „zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez wykonawcę kary umownej.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15 – projekt umowy

dotyczy: Część III SIWZ pkt 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności gwarantowanym przez producenta tj. min. 3 miesiące liczone od dnia dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 – Zadanie 18 – Załącznik nr III A do SIWZ

Dot. pozycja 25 i 28:

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić wielkości opakowań produktów w pozycjach: 25 - 1.15333.2500 (2,5L) oraz w poz. 28 - 5.43808.0250 (250ML)?

W arkuszu kalkulacyjnym jest podane: poz. 25 - 1.15333.2500 x 8 x 10 (ilość 10 opak.), natomiast w poz. 28 - 5.43808.0250 x 2 x 2 (ilość 2 opak.).

Prosimy sprecyzować ile sztuk opakowań jest wymagana dla poz. 25 i 28?

Odpowiedz:

Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 03.08.2017 r. (sygn. nr DZ-313-2017/JK) oraz umieścił na stronie bip.pum.edu.pl wraz z zmodyfikowanym załącznikiem cenowym. Poniżej opublikowane odpowiedzi:

Dot. pozycji 25 – „Zamawiający informuje, że szczegółowy opis wielkości odczynnika to 2.5 l in Glass bottle o numerze katalogowym 1153332500. Wymagana ilość opakowań odczynnika to 10.”

Dot. pozycji nr 28 – „Zamawiający wymaga by Wykonawca zaoferował 4 opakowania odczynnika, w opakowaniu o pojemności 250 ml. ACETIC ACID SOLUTION, FOR HPLC, którego prawidłowy numer katalogowy to 5.43808.0250.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk