



DŹWIG OSOBOWY, UDŹWIG 675kg,  
WYMIARY KABINY 1200x1400mm,  
KABINA PRZELOTOWA  
OBUDOWA SZYBU W KLASIE ODPORNOŚCI  
OGNIOWEJ EI60, KONSTRUKCJA STAŁOWA  
ZABEZPIECZONA POPRZECZ MAŁOWANIE DO  
KLASY R60

- POGŁĘBIENIE OTWORU OKIENNEGO DO POZIOMU POSADZKI. OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OTWÓR WYKONAĆ WYCINAJĄC GO W ISTNIEJĄCYM KLINKIERZE.
- WYKONCZONY OTWÓR OD WEWNĄTRZ MAŁOWAĆ FARBĄ MOZAIKOWĄ DOBRANĄ DO FARBY ISTNIEJĄCEJ.
- WYPEŁNIENIE OTWORU DOKOŁA DRZWI WINDY ŚCIANKA SYSTEMOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60. KONSTRUKCJA SŁUPKÓW DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 120mm I GĘSTOŚCI 30. ŚCIANKĘ SZPACHŁOWAĆ, SZLIFOWAĆ I MAŁOWAĆ FARBĄ DISPERSYJNĄ OD STRONY BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM OD STRONY ELEWACYJNEJ W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU ISTNIEJĄCEGO TYNKU.
- PRÓG DRZWIOWY ZAIZOLOWAĆ PIANKĄ SŁUŻĄCĄ DO USZCZELNIANIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH DO KLASY EI60
- PO UPRZEDNIM WYKONANIU PODŁOŻA BETONOWEGO, POSADZKĘ W PRZEJŚCIU DO WINDY UZUPEŁNIĆ WYKŁADZINĄ PŁYTKAMI GRESOWYMI 30x30 DOBRANYMI DO PŁYTEK ISTNIEJĄCYCH

Obiekt:		
BUDYNEK NR 18		
Projekt:		
Rozbudowa o zewn trzyny szymb w igowy (w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dobudowa zewn trzyny d w igów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach na terenie SPSK-2, przy al. Powsta ców Wielkopolskich 72 w Szczecinie" Zadanie nr 2)		
Adres:		
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Szczecin, al. Powsta ców Wielkopolskich 72 działka nr 36 obr b 1057		
Inwestor:		
POMORSKI UNIwersYTET MEDYCZNY ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin		
Jednostka projektowa:		
WYTWÓRNI A PLANÓW 71-443 Szczecin, ul. Krasi ńskiego 20/5 tel./fax: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wpl.pl		
Zespół projektowy:		
Proj. mgr in . arch. P. Lisewski	4/Sz/2002	
Spr. mgr in . arch. A. Ligierko	3/Sz/2002	
Temat rysunku:		
RZUT PI TRA 2		
Bran a:		Faza:
ARCHITEKTURA		PROJ. WYKONAWCZY
Data:	Skala:	Nr rysunku:
09.2015	1:50	18/PW/A/05