



- POGŁĘBIENIE OTWORU OKIENNEGO DO POZIOMU POSADZKI. OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OTWÓR WYKONAĆ WYCINAJĄC GO W ISTNIEJĄCYM KLINKIERZE.
- WYKOŃCZONY OTWÓR OD WEWNĄTRZ MAŁOWAĆ FARBĄ DYSPERSYJNĄ DOBRANĄ DO FARB Y ISTNIEJĄCEJ.
- WYPEŁNIENIE OTWORU DOOKOŁA DRZWI WINDY ŚCIANKA SYSTEMOWA GR. 15cm O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60. KONSTRUKCJA SŁUPKÓW DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 120mm GĘSTOŚCI 30. ŚCIANKĘ SZPACHLOWAĆ, SZLIFOWAĆ I MAŁOWAĆ FARBĄ DYSPERSYJNĄ OD STRONY BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM OD STRONY ELEWACYJNEJ W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU ISTNIEJĄCEGO TYNKU.
- PRÓG DRZWIOWY ZAIZOLOWAĆ PIANKĄ SŁUŻĄCĄ DO USZCZELNIANIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH DO KLAS Y EI60
- PO UPRZEDNIM WYKONANIU PODŁOŻA BETONOWEGO, POSADZKĘ W PRZEJŚCIU DO WINDY UZUPEŁNIĆ WYKŁADZINĄ PŁYTKAMI GRESOWYMI 30x30 DOBRANYMI DO PŁYTEK ISTNIEJĄCYCH

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Obiekt: | | |
| BUDYNEK NR 18 | | |
| Projekt: | | |
| Rozbudowa o zewn trzyny szzyb d wigowy (w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dobudowa zewn trznych d wigów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach na terenie SPSK-2, przy al. Powsta ców Wielkopolskich 72 w Szczecinie" Zadanie nr 2) | | |
| Adres: | | |
| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Szczecin, al. Powsta ców Wielkopolskich 72 działka nr 36 obr b 1057 | | |
| Inwestor: | | |
| POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin | | |
| Jednostka projektowa: | | |
| WYTWÓRNI A PLANÓW 71-443 Szczecin, ul. Krasi ńskiego 20/5 tel./fax: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wtpl.pl | | |
| Zespół projektowy: | | |
| Proj. | mgr in . arch. P. Lisewski | 4/Sz/2002 |
| Spr. | mgr in . arch. A. Ligierko | 3/Sz/2002 |
| Temat rysunku: | | |
| RZUT PIWNIC | | |
| Bran a: | | Faza: |
| ARCHITEKTURA | | PROJ. WYKONAWCZY |
| Data: | Skala: | Nr rysunku: |
| 09.2015 | 1:50 | 18/PW/A/02 |