A
B
C
D
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA OSB – 25mm NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WEŁNA MINERALNA TWARDA – 25cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA BETONOWA – 8cm NA BLASZE TRAPEZOWEJ
+15,13
WYMIETRZAK DACHOWY Ø25cm
PONAD DACHEM OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
TYTAN-CYNK
OTWÓR ODDYMIAJĄCY Ø35cm
PONAD DACHEM OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
TYTAN-CYNK
+13,90
+11,93
+11,21
+8,24
+4,37
±0,00
-2,43
-2,41
-3,24
-4,30
WYPEŁNIENIE OTWORU DOCIĘKŁA DRZWI WNĘTRZ ŚCIANKA SYSTEMOWA GR. 15cm O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60. KONSTRUKCJA SŁUPKÓW DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 120mm I GĘSTOŚCI 30. ŚCIANKĘ SZPACHLOWAĆ, SZLIFOWAĆ I MALOWAĆ FARBĄ DYSPERSYJNĄ W KOLORZE BIAŁYM.
DRZWI DO WNĘTRZ W KLASIE EI60
POŁĄCZENIE OTWORU DO POZIOMU POSADZKI
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM O WSP. U=1,1W/m²K W STOLARCE ALUMINIOWEJ. DLA CAŁEGO ZESTAWU WSPÓŁCZYNNIK U=1,3W/m²K
NAROŻNIKI BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA PROSZKOWO W KOLORZE STOLARKI ALUMINIOWEJ, OCIEPLANA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ WEŁNĄ MINERALNĄ.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA CAŁEJ OBUDOWY SZYBU EI60
DASZEK SZKLANY 120x220cm SZKŁO HARTOWANE ESG BEZBARWNE GR. 12mm
OKUCIA SYSTEMOWE PUNKTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ. MOCOWANIE CIĘŻNOWE SYSTEMOWE.
SZKLENIE PRZEDSIONKA SZKŁEM BEZPIECZNYM.
U=1,1W/m²K W STOLARCE ALUMINIOWEJ. DLA CAŁEGO ZESTAWU WSPÓŁCZYNNIK U=1,3W/m²K
NAROŻNIKI BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA PROSZKOWO W KOLORZE STOLARKI ALUMINIOWEJ, OCIEPLANA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ WEŁNĄ MINERALNĄ.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN BOCZNYCH I DACHU EI60
ŚCIANA FRONTOWA PRZEDSIONKA I DRZWI BEZKLASOWE
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ KONSTRUKCJI
IZOLOWANA PRZECIWWILGOCIOWO POWŁOKĄ BITUMICZNĄ.
IZOLACJE PIONOWE ŁĄCZYĆ Z IZOLACJAMI POZIOMYMI.
OCIEPLENIE – STYROPIAN IPS200 5cm
PŁYTA BETONOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON – 15cm
A-A
ISTNIEJĄCĄ LUKARNĘ PRZED ROZBIÓRKĄ SZCZEGÓŁOWO ZAINWENTARYZOWAĆ.
NASTĘPNIE WIERNIE ODTWORZYĆ JĄ, PRZY MAKSYMALNYM MOŻLIWYM UŻYCIU ELEMENTÓW ORYGINALNYCH, PRZESUNIĘTĄ OK 80cm TAK, ABY NIE KOLIDOWAŁA Z PROJEKTOWANYM SZYBEM DŹWIGOWYM. OD STRONY KORYTARZA BUDYNKU PŁASZCZYZNĘ DACHU WYKOŃCZYĆ "NA ŚLEPO".
ZEWNĘTRZNE ELEMENTY DREWNIANE OBU LUKARN POMALOWAĆ FARBĄ PRZEZNACZONĄ DO ZEWNĘTRZNEGO STOSOWANIA W KOLORZE BRĄZOWYM CIEMNYM.
W CELU PRZEPROWADZENIA PRAC KONIECZNA ROZBIÓRKA OK. 80m² POSZYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ W KOLORZE CEGLASTYM JASNYM. POSZYCIE ODTWORZYĆ PRZY UŻYCIU ISTNIEJĄCYCH DACHÓWEK LUB NOWYCH DOBRANYCH DO ISTNIEJĄCYCH. OPIERZENIA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm POWLEKANEJ PROSZKOWO W KOLORZE DACHÓWKI.
W RAZIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI PRZESUNIĘTEJ LUKARNY Z ISTNIEJĄCYM OKNEM POŁACIOWYM, OKNO ZDEMONTOWAĆ.
B-B
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM O WSP. U=1,1W/m²K W STOLARCE ALUMINIOWEJ. DLA CAŁEGO ZESTAWU WSPÓŁCZYNNIK U=1,3W/m²K
NAROŻNIKI BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA PROSZKOWO W KOLORZE STOLARKI ALUMINIOWEJ, OCIEPLANA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ WEŁNĄ MINERALNĄ.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA CAŁEJ OBUDOWY SZYBU EI60
SZKLENIE PRZEDSIONKA SZKŁEM BEZPIECZNYM O WSP. U=1,1W/m²K W STOLARCE ALUMINIOWEJ. DLA CAŁEGO ZESTAWU WSPÓŁCZYNNIK U=1,3W/m²K
NAROŻNIKI BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA PROSZKOWO W KOLORZE STOLARKI ALUMINIOWEJ, OCIEPLANA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ WEŁNĄ MINERALNĄ.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN BOCZNYCH I DACHU EI60
ŚCIANA FRONTOWA PRZEDSIONKA I DRZWI BEZKLASOWE
ISTNIEJĄCE POŁACIE DACHU SPRZĄTAĆ RĘCZNIE PO WYKONANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO UZUPEŁNIĆ PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE
-4,16
B'-B'
C-C
D-D
LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
OBIEKTY PROJEKTOWANE
WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
Obiekt:
BUDYNEK NR 18
Projekt:
Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy (w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Obbudowa zewnętrznych dźwigów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach na terenie SPSK-2, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie" Zadanie nr 2)
Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72 działka nr 36 obręb 1057
Inwestor:
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin
Jednostka projektowa:
WYTWÓRNIA PLANÓW
Paweł Szymański, ul. Kraśnikowskiego 20/5
tel./fax.: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wtpl.pl
Zespół projektowy:
Proj. mgr inż. arch. P. Lisewski 4/SU/2002
Spr. mgr inż. arch. A. Ligierko 3/SU/2002
Temat rysunku:
ELEWACJE PRZEKROJE
Branża: ARCHITEKTURA
Faza: PROJ. WYKONAWCZY
Data: 09.2015
Skala: 1:50
Nr rysunku: 18PWIA/07