Szczecin, dnia 05.02.2016 r.

sygn. DZP-262-83-50-2015/2016

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, na „Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznym dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" – DZP/83/PN>/2015.

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 17):
Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie wielkości opakowania odczynnika. Zamawiający określił, iż 10x 1 ml mieszaniny powinno wystarczyć na 500 reakcji o objętości 20 µl. Mieszanina jest 2x stężona, zatem na reakcję zużywa się 10 pt. Aby odczynnika starczyło na 500 reakcji, musiało by go być 5 ml. Czy Zamawiający miał zatem na myśli opakowanie 10x 5 ml?

Pytanie nr 2 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 17):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 17 odczynników w ilości 28 opakowań konfekcjonowanych po 10x5ml (5000 reakcji), co jest równoznaczne z wymaganą ilością podaną w załączniku nr 2 do SIWZ?

Pytanie nr 3 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 17):
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 28 opakowań odczynnika identycznego jak w opisie do zad. 17 w opakowaniu jednostkowym 10 x 5 ml pozwalającym na przeprowadzenie do 10 x 500 reakcji w objętości końcowej 20 µl - odczynnik stężony 2 x (Zamawiający otrzyma wówczas identyczna objętość odczynnika jak wymagana w SIWZ- 140 ml, 2 x stężony)?

Odpowiedź na pytania 1, 2, 3:
Zamawiający informuje, że wymagane jest by przeliczenie ceny było porównane do 10ml, przy zamawianej ilości 140, dlatego dopuszcza się zaoferowanie odczynnika w opakowaniach: 10x1ml lub 2x5ml, lub 8x1,25ml.

Zaoferowany odczynnik ma być zestawem do qPCR, do wykorzystania z różnego rodzaju sondami m.in. sondy hydrolizujące, sondy UPL i inne, umożliwiający przeprowadzenie reakcji o końcowej objętości 20 µl - 2x stężony.

W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty materiał do przeprowadzenia testów, tj. próbkę oferowanego zestawu.

Sprawdzenie wydajności reakcji próbki odbędzie się w zakresie amplifikacji, tj. poziomu fluorescencji specyficznego produktu. Testy wykonane zostaną dla 100 próbek – 5 różnych zestawów primerów/sond, czyli 20 próbek przypadnie na 5 zmian każdego zestawu.

Warunkiem koniecznym dla Zamawiającego jest uzyskanie pozytywnego wyniku testowanego produktu. Wynik testu porównany zostanie w stosunku do wyników z przeprowadzonych testów, na dotychczas wykorzystywanym odczynniku, tj. Promega Go Taq Probe qPCR Master MIX A6102. Odchylenie wyników w teście przeprowadzonym na zaoferowanym odczynniku nie może być większe niż 5% od wyniku uzyskanego w ramach testu przeprowadzonym na modelowym odczynniku, tj. Promega Go Taq Probe qPCR Master MIX A6102.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, w zakresie zadania 17, w następujący sposób:

Zadanie nr 17					
LP	**Nazwa oraz opis przedmiotu**	**Numer katalogowy**	**Producent**	**Ilość zamawiana (op.)**	**Wielkość opakowania**
1	Mieszanina reakcyjna do qPCR, do wykorzystania z różnego rodzaju sondami m.in. sondy hydrolizujące, sondy UPL i inne, umożliwiający przeprowadzenie reakcji o końcowej objętości 20 µl - 2x stężony. (UWAGA – wymagana próbka do oceny!	-	Promega	140	1op/zestaw (10x1ml lub 2x5ml, lub 8x1,25ml)

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji następujących zapisów SIWZ, w części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy **§8 dodany zostaje ust. 5 o następującej treści:**

5. *„W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty materiał do przeprowadzenia testów, tj. próbkę oferowanego zestawu.*
   1) *Próbka powinna być dostarczona w zakresie wskazanym w pkt a-c:*
      a. *Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty próbki produktu zadania nr 17, w ilości niezbędnej do wykonania reakcji dla 100 próbek – 5 różnych zestawów primerów/sond, czyli 20 próbek przypadających na 5 zmian każdego zestawu,*

b. *Do próbki musi być dołączony dokładny opis w zakresie ilości i stężeń poszczególnych odczynników oraz warunków przeprowadzenia reakcji sugerowany przez producenta.*

c. *Próbka musi być dostarczona bezpłatnie. Próbka nie podlega zwrotowi. Każda próbka powinna:*
   - *zawierać oznaczenie umożliwiające jej identyfikację, tj. nr zadania (opis poniżej);*
   - *być opatrzona nazwą Wykonawcy;*
   - *posiadać należyte zabezpieczenie uniemożliwiające utratę jej podstawowych właściwości;*

2) *Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki do Kancelarii Ogólnej PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin - **termin i miejsce dostarczenia próbek jest taki sam jak termin i miejsce składania ofert.** Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia oraz pozostawienia próbek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;*

Próbka powinna zawierać oznaczenie:

PRÓBKA – ZADANIE NR 17

w przetargu nieograniczonym DZP/83/PN>/2015
na „Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

nie otwierać przed 15.02.2016 r. godz. 11:00

3) *Zamawiający informuje, że wszystkie zaoferowane próbki są przeznaczone przez Zamawiającego do testowania, co spowoduje ich zużycie i zniszczenie. Wyniki przeprowadzonych testów zostaną udokumentowane oraz będą stanowić załączniki do protokołu postępowania jako dokumenty do oceny zgodności ze opisem przedmiotu zamówienia zaoferowanych produktów.*

4) *Ocena zostanie dokonana w formule: spełnia-nie spełnia.”*

Pytanie nr 4 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 30):
Poz. nr 4 Zwracam się z prośbą o wydzielenie poz. 4 - Aqua pro iniectione, z pakietu. Powyższy produkt sprzedawany jest na receptę.

Pytanie nr 5 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 30):
Poz. nr 4 Prosimy o wykreślenie z postępowania ponieważ produkt dostępny jest tylko do lecznictwa zamkniętego. Wobec tego nie jest możliwe jego dostarczenie w ramach tego pakietu.

Odpowiedź na pytania 4, 5:
Zamawiający informuje, że pozycja nr 4 *„Aqua pro iniectione”* zostaje usunięta z zadania nr 30.

Pytanie nr 6 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 30):
Poz. nr 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika firmy Chempur? Odczynnik marki Poch został wycofany z produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zamiennik.

Pytanie nr 7 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 30):
Poz. nr 8 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika firmy Chempur? Odczynnik marki Poch został wycofany z produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zamiennik.

Pytanie nr 8 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 30):
Poz. nr 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika firmy Chempur? Odczynnik marki Poch został wycofany z produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zamiennik.

Pytanie nr 9 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 30):
Poz. nr 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w opakowaniu 500 ml (czyli 40x500 ml)? Firma Biomed Lublin oferuje tylko opakowania 100 ml i 500 ml?.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odczynnika w opakowaniach o objętości 500 ml, czyli 40 op. x 500ml.

Pytanie nr 10 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 36):
Poz. nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika równoważnego, proponowanego przez producenta o numerze kat. GTX30088, BDNF antibody, 100ug. Jednocześnie informujemy, iż produkt wskazany przez Zamawiającego tj. GTX62594 został wycofany z produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zamiennik.

Pytanie nr 11 (dot. załącznika nr 2 do SIWZ, zadanie nr 26):
Poz. nr 3 Informujemy, iż odczynnik o numerze kat. ET10011 zawiera w opakowaniu 1 zestaw 96-dołkowy. W związku z czym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli 10 zestawów po 96 dołków każdy, czy też 5 zestawów po 96 dołków każdy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje 5 zestawów po 96 dołków.

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, w zakresie zadania nr 26, w pozycji nr 3, **w następujący sposób:**

Zadanie nr 26					
LP	**Nazwa oraz opis przedmiotu**	**Numer katalogowy**	**Producent**	**Ilość zamawiana (op.)**	**Wielkość opakowania**
3	Human Tissue-Type Plasminiogen Activator (tPA) Elisa Kit	ET1001-1	AssayPro	5	1 zestaw (96 dołków)

Zamawiający dodatkowo dokonał modyfikacji następujących zapisów SIWZ, w części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy **§11 ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„5. Oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy wadium w formie pieniężnej) musi zostać, pod rygorem odrzucenia oferty, zdeponowany w Kwesturze PUM do godz. 10:00 dnia otwarcia ofert lub załączony do złożonej oferty."

Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że zostaje wyznaczony nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert **15.02.2016 r. godz. 10^{00};**
- termin otwarcia ofert **15.02.2016 r. godz. 11^{00}.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
SIWZ po zmianach,
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach.