

Budynek CNTM na terenie SPSK nr 1

przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Centrum Nowych Technologii Medycznych
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dwa wejścia do budynku: od strony szpitala i od strony parkingu Bez stopni i pochylni. Szerokość skrzydła drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście. Dodatkowo jest możliwy wjazd do garażu podziemnego w budynku. Z poziomu garażu są dostępne dwie windy.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze i 1 piętrze znajdują się sale wykładowe i sale laboratoryjne dla studentów. Drzwi do auli (parter) dwuskrzydłowe szer. ok 140 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze znajdują się dwie windy, którymi można się dostać na pozostałe poziomy. Szerokość drzwi do wind: 87 cm i 130cm.
Procedury w budynku	W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 4 417 200
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na poziomie (-1) - dostęp windą, toalety ogólnodostępne oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym poziomie.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z 5 poziomów (-1,0,1,2,3).
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią). Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem od strony szpitala oraz dla pracowników CNTM w garażu podziemnym. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 700 m pieszo (znaczne nachylenie, konieczna osoba towarzysząca, lub wózek elektryczny) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Auli im. Węgierki (I) na terenie SPSK nr 1

przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Aula im. J. Węgierki
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dostęp dla osoby z niepełnosprawnością do Auli w budynku I jest możliwy tylko przechodząc przez inny budynek, wchodząc wejściem szpitalnym oznakowanym literą "C", od strony wejścia głównego na teren szpitala. Wejście z pochylnią. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na poziomie wejścia znajdują się poczekalnie dla pacjentów. Na parterze, około 100 m od wejścia C jest winda, którą można się dostać na poziom -1. Szerokość drzwi do windy 87 cm. Dalej korytarzem ok 60m do Auli. Drzwi do Auli około 100 cm. W budynku klamki na drzwiach na wysokości od 105 do 112 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik szatni, który służy pomocą po uprzednim zgłoszeniu (91/425 31 04).
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się w budynku "I" w piwnicy poniżej Auli im. Węgierki - brak dostępu dla osoby z niepełnosprawnością. Toalety ogólnodostępne znajdują się w korytarzu obok Auli. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku z wejściem oznaczonym literą „C”. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na rondzie przed wejściem głównym na teren szpitala - ok. 40 m od wejścia „C”. Dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1050 m pieszo (znaczny spadek terenu) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek A i budynek B na terenie SPSK nr 1

przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Budynek A – IV piętro i budynek B - IV i V piętro
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dostęp dla osoby z niepełnosprawnością do budynków A i B jest możliwy tylko poprzez inny budynek, przez wejście szpitalne oznakowane literą "C", od strony wejścia głównego na teren szpitala. Wejście z pochylnią. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście. Dalej korytarzem do windy na parterze budynku "B". Windą na poziom (+4).
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na poziomie parteru znajdują się poczekalnie dla pacjentów. Około 60m od wejścia „C” dostępna winda. Drzwi do windy o szerokości ok 85cm. Na poziomie (+4) znajdują się sale seminaryjne budynku A i B. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Brak dostępu do sali seminaryjnej na poziomie 5, (winda nie zatrzymuje się na tym poziomie).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik szatni, który służy pomocą po uprzednim zgłoszeniu (91/425 31 04).
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się w budynku "I" w piwnicy poniżej Auli im. Węgierki - brak dostępu dla osoby z niepełnosprawnością. Wejścia do toalety ogólnodostępnych znajdują w korytarzu. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku z wejściem „C”. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na rondzie przed wejściem głównym na teren szpitala - ok. 40 m od wejścia „C”. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1050 m pieszo (znaczny spadek terenu) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek C na terenie SPSK nr 1

przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Budynek C - IV piętro, Laboratorium Kliniki Gastrologii
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dostęp dla osoby z niepełnosprawnością do budynku C jest możliwy tylko poprzez inny budynek, wejście szpitalne oznaczone jako "C", od strony wejścia głównego na teren szpitala. Wejście z pochylnią. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście. Dalej korytarzem do windy na parterze budynku "B", windą na poziom (+4). Potem ok. 40 m w prawo.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na poziomie parteru znajdują się poczekalnie dla pacjentów. Drzwi do windy o szerokości ok. 85cm. Na poziomie (+4) znajdują się sale seminaryjne budynku A i B. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze jest winda, którą można się dostać na poziom (+4).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik szatni, który służy pomocą po uprzednim zgłoszeniu (91/425 31 04).
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się w budynku I w piwnicy, brak dostępu dla osoby z niepełnosprawnością. Na poziomie +4 znajdują się toalety ogólnodostępne, brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku z wejściem „C” Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na rondzie przed wejściem głównym na teren szpitala ok. 40 m od wejścia „C”. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1050 m pieszo (znacznym spadkiem terenu) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Zakładu Patomorfologii na terenie SPSK nr 1

przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Zakład Patomorfologii
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku nie jest oznaczone literowo. Budynek z wydzieloną funkcją edukacyjną i laboratoryjną. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością tylko do sal wykładowych i pomieszczeń laboratoryjnych na parterze budynku (w tym: do audytorium prosektury) bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy dojazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się sale wykładowe, a także portiernia. Drzwi do sal o szerokości ok. 100 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Brak windy.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przedsiónek wejścia głównego
Telefon do portierni	91/425 34 81, 91/ 425 34 82
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na parterze części edukacyjnej i w piwnicy w części laboratoryjnej - brak windy wyklucza dostęp dla osoby z niepełnosprawnością. Toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie. W części edukacyjnej brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W części laboratoryjnej na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Minipochylnia przy krawężniku przed wejściem głównym.
Dojazd do budynku i parking	Możliwość dojazdu samochodem pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po lewej stronie budynku. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1100 m pieszo lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 250 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek CDiLND na terenie SPSK nr 1

przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Sale seminaryjne 1 p.: DK3, DK4, DK5, DK7, DK8, DK9
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście „R” do budynku od strony parkingu. Bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy dojazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Sale seminaryjne znajdują się na 1 piętrze budynku. Dojazd na 1 piętro windami W7, W8, W9 lub W1, W2. Szerokość drzwi do wind 87 cm. Odległość do sal seminaryjnych około 50m. Drzwi do sal jednoskrzydłowe szer. ok 100 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Wejście „O”
Telefon do portierni	91/425 04 99
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba, portier poprosi telefonicznie pracownika żeby udzielił wsparcia osobie niepełnosprawnej.
Szatnie i toalety w budynku	Brak szatni w budynku. Dostęp do toalet ogólnodostępnych z korytarza. Wydzielone toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na parkingu pracowniczym przed budynkiem. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku „Brzozowskiego” i dalej 700 m pieszo lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 250 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie